

佐賀県感染症発生動向調査週報





平成28年第2週 平成28年1月11日(月)～平成28年1月17日(日)

<http://www.kansen.pref.saga.jp>

佐賀県感染症情報センター

◆注目疾患の動向

- 【報告数の多い疾患】①感染性胃腸炎(101名) ②インフルエンザ*(85名) ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(74名) ④流行性耳下腺炎(72名) ⑤RSウイルス感染症(34名)
- 【流行性耳下腺炎】患者報告数は減少(115名→72名)し、定点あたりの患者報告数は3.13となりました。流行発生注意報(基準値:3)は継続中です。詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://www.kansen.pref.saga.jp/kakotopics/kakotopics/ryukouseijikasenen/index.html>
- 【インフルエンザ】患者報告数は増加(38名→85名:A型70名*, B型13名*, 型不明2名)し、定点あたりの患者報告数は2.18となりました。流行開始の目安としている1.00を上回り、インフルエンザの流行期に入りました。また、医療機関から衛生薬業センターに依頼された検体から、インフルエンザウイルスA(H1)pdm09 やA(H3) 香港型 が検出されています。手洗いや適度な湿度の保持、十分な休養やバランスのよい食事等を心がけ、感染予防に努めましょう。
 *迅速検査キットによる
 詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://kansen.pref.saga.jp/influenza/influenza.html>
- 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】患者報告数は増加(45名→74名)し、定点あたりの患者報告数は3.22となりました。特に杵藤保健福祉事務所管内から多く報告されています。手洗いやうがいの励行で感染予防に努めましょう。詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://kansen.pref.saga.jp/kakotopics/kakotopics/a-streptococcus/index.html>



※棒グラフは佐賀県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎各疾患の動向グラフについては佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。<http://www.kansen.pref.saga.jp>

◆全国版感染症週報 (IDWR)

2015年第52週号(12月21日～12月27日)2015年第53週号(12月28日～1月3日)要点

発生動向総覧	<第52・53週>第52週の伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い/その他最新動向
注目すべき感染症	<今週は該当記事はありません>
感染症関連情報	病原体情報/海外感染症情報
速報	<今週は該当記事はありません>
読者のコーナー	<今週は該当記事はありません>

※詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページを御覧ください。

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

◆全数届出の感染症(佐賀県)

今週の届出はありませんでした

◆佐賀県感染症発生動向調査

[定点報告:五類感染症(週報分)]

平成28年第2週

平成28年1月11日(月)～平成28年1月17日(日)

定点種別 (定点数)	管轄保健福祉 事務所 病名	佐賀中部	鳥栖	唐津	伊万里	杵藤	計	前週	全国 (第1週)
		インフルエンザ (39)	14 1.08	25 5.00	29 4.14	1 0.20	16 1.78	85 2.18	38 0.97
小児科 (23)	RSウイルス感染症	6 0.75	6 2.00	4 1.00	16 5.33	2 0.40	34 1.48	37 1.61	3,630 1.16
	咽頭結膜熱		3 1.00	5 1.25	2 0.67	3 0.60	13 0.57	12 0.52	1,696 0.54
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6 0.75	9 3.00	15 3.75	3 1.00	41 8.20	74 3.22	45 1.96	6,771 2.16
	感染性胃腸炎	31 3.88	42 14.00	4 1.00	5 1.67	19 3.80	101 4.39	108 4.70	24,300 7.74
	水痘	2 0.25	2 0.67	1 0.25	2 0.67	1 0.20	8 0.35	19 0.83	2,736 0.87
	手足口病			2 0.50			2 0.09	1 0.04	164 0.05
	伝染性紅斑	6 0.75	2 0.67	14 3.50	2 0.67	2 0.40	26 1.13	42 1.83	2,610 0.83
	突発性発しん	5 0.63	3 1.00	4 1.00	2 0.67	3 0.60	17 0.74	26 1.13	1,239 0.39
	百日咳								41 0.01
	ヘルパンギーナ								45 0.01
	流行性耳下腺炎	30 3.75	17 5.67	12 3.00	2 0.67	11 2.20	72 3.13	115 5.00	3,771 1.20
眼科 (4)	急性出血性結膜炎								9 0.01
	流行性角結膜炎			1 1.00			1 0.25	2 0.50	689 1.01
基幹 (6)	細菌性髄膜炎								10 0.02
	無菌性髄膜炎								15 0.03
	マイコプラズマ肺炎	3 1.50			2 2.00		5 0.83	3 0.50	429 0.91
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)								9 0.02
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)	3 1.50	2 2.00				5 0.83	1 0.17	55 0.12

※インフルエンザは、小児科定点+内科定点。

※細字は定点あたり患者数

◆佐賀県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成28年第2週 平成28年1月11日(月)～平成28年1月17日(日)

インフルエンザ 定点	インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	小児科 定点	RSウイルス 感染症	咽頭結膜 熱	A群溶血 性レンサ 球菌咽頭 炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性 胃腸炎 (ロタウイル スに限る)	
0～5ヶ月		0～5ヶ月	5											0～5ヶ月								
6～11ヶ月	1	6～11ヶ月	5	1		5				9				6～11ヶ月								1
1歳	2	1歳	16	7	7	18	1	1		8				1歳					1			1
2歳	3	2歳	4	1	5	11	2							2歳								
3歳	6	3歳	3	1	6	10	1	1	2					3歳								1
4歳	5	4歳		2	13	11			9					4歳					1			
5歳	4	5歳	1	1	9	12	1		7					5歳								
6歳	3	6歳			6	3	1		2					6歳								
7歳	4	7歳			5	4			2					7歳								
8歳	6	8歳			6	8	1		2					8歳					2			
9歳	2	9歳			6	2			2					9歳								
10歳～14歳	11	10歳～14歳			7	9	1							10歳～14歳								
15歳～19歳	8	15歳～19歳			1	2								15歳～19歳					1			
20歳～29歳	8	20歳以上			3	6								20歳～29歳								
30歳～39歳	10													30歳～39歳		1						
40歳～49歳	6													40歳～49歳								
50歳～59歳	1													50歳～59歳								
60歳～69歳	1													60歳～69歳								
70歳～79歳	4													70歳以上								2
80歳以上																						
合計	85	合計	34	13	74	101	8	2	26	17			72	合計		1			5			5
前期計	38	前期計	37	12	45	108	19	1	42	26			115	前期計		2			3			1
当期間/前	2.24	当期間/前	0.92	1.08	1.64	0.94	0.42	2	0.62	0.65	***	***	0.63	当期間/前	***	0.5	***	***	1.67	***		5
増減数	47	増減数	-3	1	29	-7	-11	1	-16	-9			-43	増減数		-1			2			4

***は前期計が“0”のとき

◆佐賀県感染症発生動向調査(全数届出:一～五類感染症及び指定感染症)

平成28年第2期 平成28年1月1日(月)～平成28年1月17日(日)

期 間	一類			二類			四類			五類		
	エボラ出血熱	マダガスカル出血熱	コレラ	鼠疫	天然痘	細菌性赤痢	コレラ	傷寒	副傷寒	細菌性赤痢	細菌性赤痢	細菌性赤痢
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
合計				4						1		
全国(推)				310	2	10	1	9	2			
全国累計				310	2	10	1	9	2			

1)重症急性呼吸器症候群については、病原体がペーコウイルス属(AIS)コロナウイルスであるものに限る。2)中東呼吸器症候群については、病原体がペーコウイルス属(AIS)コロナウイルスであるものに限る。3)重症急性血中減少症候群については、病原体がペーコウイルス属(SF)コロナウイルスであるものに限る。4)急性腸炎については、ウイルス性腸炎(ノロウイルス)に限る。5)急性出血性眼炎については、ウイルス性眼炎(アデノウイルス)に限る。6)急性出血性結膜炎については、ウイルス性結膜炎(アデノウイルス)に限る。7)急性出血性鼻炎については、ウイルス性鼻炎(アデノウイルス)に限る。8)急性出血性喉炎については、ウイルス性喉炎(アデノウイルス)に限る。9)急性出血性扁桃炎については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。10)急性出血性咽頭炎については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。11)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。12)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。13)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。14)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。15)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。16)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。17)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。18)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。19)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。20)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。21)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。22)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。23)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。24)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。25)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。26)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。27)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。28)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。29)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。30)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。31)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。32)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。33)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。34)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。35)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。36)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。37)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。38)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。39)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。40)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。41)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。42)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。43)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。44)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。45)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。46)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。47)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。48)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。49)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。50)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。51)急性出血性扁桃炎(ウイルス性)については、ウイルス性扁桃炎(アデノウイルス)に限る。52)急性出血性咽頭炎(ウイルス性)については、ウイルス性咽頭炎(アデノウイルス)に限る。