

佐賀県感染症発生動向調査週報





平成28年第3週 平成28年1月18日(月)～平成28年1月24日(日)

<http://www.kansen.pref.saga.jp>

佐賀県感染症情報センター

◆注目疾患の動向

- 【報告数の多い疾患】①インフルエンザ(342名) ②感染性胃腸炎(107名) ③流行性耳下腺炎(57名) ④A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(44名) ⑤RSウイルス感染症、伝染性紅斑(32名)
- 【インフルエンザ】患者報告数は増加(85名→342名:A型308名*、B型28名*、型不明6名)し、定点あたりの患者報告数は8.77となりました。手洗いや適度な湿度の保持、十分な休養やバランスのよい食事等を心がけ、感染予防に努めましょう。*迅速検査キットによる
 詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://kansen.pref.saga.jp/influenza/influenza.html>
- 【流行性耳下腺炎】患者報告数は減少(72名→57名)し、定点あたりの患者報告数は2.48となりましたが、全国の値と比較して多い状況が続いています。詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://www.kansen.pref.saga.jp/kakotopics/kakotopics/ryukouseijikasenen/index.html>



※棒グラフは佐賀県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

◎各疾患の動向グラフについては佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。 <http://www.kansen.pref.saga.jp>

◆全国版感染症週報(IDWR) 2016年第1週号(1月4日～1月10日) 要点

・ 発生動向総覧	<第1週> 流行性耳下腺炎の定点あたり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い/その他最新動向
・ 注目すべき感染症	<インフルエンザ> 2015/2016年シーズンの流行状況は、2015年第36週以降低水準で推移していたが、2016年第1週では定点あたり報告数は2.02となり、初めて全国的な流行開始の指標である1.00を上回った
・ 感染症関連情報	病原体情報/海外感染症情報
・ 速報	<今週は該当記事はありません>
・ 読者のコーナー	<今週は該当記事はありません>

※詳細は国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページを御覧ください。

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

◆全数届出の感染症(佐賀県)

疾病名	結核 (二類感染症)	
患者 (住所又は所在地)		
感染原因・感染経路	不明	
無症状病原体保有者	1名	
平成28年届出累計	5名(今週1名)	
平成27年	同期累計	6名
	届出累計	172名

◆佐賀県感染症発生動向調査

〔定点報告:五類感染症(週報分)〕

平成28年第3週

平成28年1月18日(月)～平成28年1月24日(日)

定点種別 (定点数)	管轄保健福祉 事務所 病名	佐賀県					計	前週	全国 (第2週)
		佐賀中部	鳥栖	唐津	伊万里	杵藤			
インフルエンザ (39)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	130 10.00	53 10.60	87 12.43	22 4.40	50 5.56	342 8.77	85 2.18	20,369 4.11
小児科 (23)	RSウイルス感染症	1 0.13	9 3.00	9 2.25	6 2.00	7 1.40	32 1.39	34 1.48	2,295 0.73
	咽頭結膜熱	3 0.38	2 0.67	1 0.25	3 1.00	2 0.40	11 0.48	13 0.57	1,124 0.36
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6 0.75	2 0.67	9 2.25	2 0.67	25 5.00	44 1.91	74 3.22	7,428 2.35
	感染性胃腸炎	22 2.75	39 13.00	4 1.00	16 5.33	26 5.20	107 4.65	101 4.39	24,349 7.71
	水痘	4 0.50			1 0.33	1 0.20	6 0.26	8 0.35	1,491 0.47
	手足口病			2 0.50			2 0.09	2 0.09	129 0.04
	伝染性紅斑	13 1.63	2 0.67	13 3.25	1 0.33	3 0.60	32 1.39	26 1.13	2,542 0.80
	突発性発しん	4 0.50	7 2.33	5 1.25	3 1.00		19 0.83	17 0.74	1,432 0.45
	百日咳								37 0.01
	ヘルパンギーナ								65 0.02
	流行性耳下腺炎	24 3.00	4 1.33	8 2.00	1 0.33	20 4.00	57 2.48	72 3.13	2,793 0.88
眼科 (4)	急性出血性結膜炎								10 0.01
	流行性角結膜炎			1 1.00			1 0.25	1 0.25	504 0.73
基幹 (6)	細菌性髄膜炎								11 0.02
	無菌性髄膜炎	1 0.50					1 0.17		16 0.03
	マイコプラズマ肺炎	1 0.50				1 1.00	2 0.33	5 0.83	341 0.72
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)								13 0.03
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)							5 0.83	86 0.18

※インフルエンザは、小児科定点+内科定点。

※細字は定点あたり患者数

◆佐賀県感染症発生動向調査(定点報告:五類感染症)

平成28年第3週 平成28年1月18日(月)～平成28年1月24日(日)

インフルエンザ 定点	インフル エンザ(鳥 インフル エンザを除く)	小児科 定点	RSウイル ス感染症	咽頭結膜 熱	A群溶血 性レンサ 球菌咽頭 炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ ズマ肺炎	クラミジア 肺炎(オウ ム病を除 く)	感染性 胃腸炎 (ロタウイル スに限る)	
0～5ヶ月		0～5ヶ月	6											0～5ヶ月								
6～11ヶ月	4	6～11ヶ月	3	2	1	8				7				6～11ヶ月								
1歳	12	1歳	17	4	3	19	1		1	11			2	1歳								
2歳	12	2歳	3	3	2	19	1		1	1			4	2歳								
3歳	13	3歳	3	1	5	16	2	1	4				10	3歳								
4歳	24	4歳			5	5	1		3				9	4歳								
5歳	43	5歳			9	9		1	4				11	5歳								
6歳	31	6歳			7	5			8				5	6歳								
7歳	28	7歳			4	8			6				4	7歳						1		
8歳	31	8歳			2	4			2				3	8歳								
9歳	23	9歳		1	1				2				3	9歳								
10歳～14歳	45	10歳～14歳			4	8	1		1				6	10歳～14歳						1		
15歳～19歳	15	15歳～19歳												15歳～19歳								
20歳～29歳	13	20歳以上			1	6								20歳～29歳								
30歳～39歳	19													30歳～39歳				1				
40歳～49歳	14													40歳～49歳								
50歳～59歳	4													50歳～59歳								
60歳～69歳	7													60歳～69歳								
70歳～79歳	3													70歳以上		1						
80歳以上	1																					
合計	342	合計	32	11	44	107	6	2	32	19			57	合計		1		1	2			
前期計	85	前期計	34	13	74	101	8	2	26	17			72	前期計		1			5			5
当期間/前	4.02	当期間/前	0.94	0.85	0.59	1.06	0.75	1	1.23	1.12	***	***	0.79	当期間/前	***	1	***	***	0.4	***		
増減数	257	増減数	-2	-2	-30	6	-2		6	2			-15	増減数				1	-3			-5

***は前期計が"0"のとき

