

佐賀県感染症発生動向調査速報

平成17年第40週 平成17年10月3日(月)～平成17年10月9日(日)


<http://www.kansen.pref.saga.jp>

佐賀県感染症情報センター


注目疾患の動向

- 【報告数の多い疾患】**
 突発性発疹 (39名) 感染性胃腸炎 (30名) 流行性耳下腺炎 (23名)
 水痘 (19名) 手足口病 (14名)
- 【腸管出血性大腸菌感染症】**O157の届出が佐賀中部保健所管内で1名、鳥栖保健所管内で1名ありました。前年同時期と比較して多くなっています。手洗いや食品の温度管理、十分な加熱等一般的な食中毒予防に心がけましょう。詳しくは佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。
<http://www.kansen.pref.saga.jp/o157/o157.html>


突発性発疹




感染性胃腸炎



流行性耳下腺炎



水痘



棒グラフは佐賀県、折れ線グラフは全国の数値を表しています。

各疾患の動向グラフについては佐賀県感染症情報センターのホームページを御覧ください。<http://www.kansen.pref.saga.jp>

全国版感染症週報 (DWR) 2005年第38週号 (9月19日～9月25日) 要点

・ 発生動向総覧	< 第38週 > インフルエンザの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い / その他最新動向
・ 注目すべき感染症	< 今週は記事はありません >
・ 病原体情報	ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌2005年 / A群コクサッキーウイルス6型2005年 / インフルエンザウイルス2005年第31週 (8/1～)以降
・ 速報	E型肝炎1999年4月～2005年第38週 (2005年9月27日現在)
・ 海外感染症情報	インドネシアでの鳥インフルエンザ流行 / インドネシアでのポリオ流行 / 米国でのウエストナイルウイルス活動性
・ 感染症の話	< 今週はお休みです >

詳細は国立感染症研究所感染症情報センターのホームページを御覧ください。<http://www.idsc.nih.go.jp>

佐賀県感染症発生動向調査速報

http://www.kansen.pref.saga.jp

佐賀県感染症情報センター

全数届出の感染症 (佐賀県)

疾病名	腸管出血性大腸菌感染症 (O157) (三類感染症)		破傷風 (五類感染症)
患者 (住所地)	1名(小学校低学年男児) (佐賀中部保健所管内)	1名(90歳代女性) (鳥栖保健所管内)	1名(70歳代男性) (———)
無症状病原体保有者	0名	0名	
感染原因・感染経路	不明	不明	土壌
平成17年届出累計	26件51名(今週2件2名)		2名
平成16年	同 期	15件37名	2名
	届出累計	22件48名	2名

佐賀県感染症発生動向調査

定点報告 :五類感染症 (週報分)

平成17年第40週

平成17年10月3日(月)~平成17年10月9日(日)

定点種別 (定点数)	保健所 病名	佐賀中部 保健所	鳥栖 保健所	唐津 保健所	伊万里 保健所	杵藤 保健所	計	前週	全国 (第39週)
インフルエンザ (39)	インフルエンザ (高病原性鳥イン フルエンザを除く)								97 0.02
	RSウイルス 感染症								79
	咽頭結膜熱	3 0.38	4 1.33		2 0.67		9 0.39	6 0.26	677 0.22
	A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	1 0.13	5 1.67		2 0.67	1 0.20	9 0.39	8 0.35	1637 0.54
	感染性胃腸炎	12 1.50	7 2.33	1 0.25	4 1.33	6 1.20	30 1.30	30 1.30	7644 2.51
	水痘	3 0.38	3 1.00	5 1.25	1 0.33	7 1.40	19 0.83	15 0.65	1287 0.42
	手足口病	1 0.13	2 0.67	2 0.50		9 1.80	14 0.61	12 0.52	1439 0.47
	伝染性紅斑		2 0.67	1 0.25		5 1.00	8 0.35	8 0.35	391 0.13
	突発性発しん	13 1.63	7 2.33	10 2.50	5 1.67	4 0.80	39 1.70	34 1.48	2186 0.72
	百日咳								27 0.01
	風しん								13 0.00
	ヘルパンギーナ	1 0.13	7 2.33	1 0.25		2 0.40	11 0.48	12 0.52	1335 0.44
	麻しん(成人 麻しんを除く)								13 0.00
流行性耳下腺炎	10 1.25	5 1.67	2 0.50	1 0.33	5 1.00	23 1.00	24 1.04	3707 1.22	
眼科 (4)	急性出血性結膜炎								12 0.02
	流行性角結膜炎							1 0.25	748 1.15
基幹 (6)	細菌性髄膜炎								8 0.02
	無菌性髄膜炎	1 0.50					1 0.17		19 0.04
	マイコプラズマ肺炎							2 0.33	140 0.30
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)								1 0.00
	成人麻しん								

インフルエンザは、小児科定点 + 内科定点。

細字は定点当たり患者数

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患。全国の集計は38週分(患者報告数)である。

佐賀県感染症発生動向調査 (定点報告 五類感染症)

平成17年第40週 平成17年10月3日(月)~平成17年10月9日(日)

インフルエンザ 定点	インフル エンザ (高病原 性鳥イン フルエン ザを除く)	小児科 定点	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	風しん	ヘルバ ンギー ナ	麻しん (成人 麻しん を除く)	流行性 耳下腺 炎	眼科・基幹 定点	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプ ラズマ肺 炎	クラミジア 肺炎(オ ウム病を 除く)	成人麻し ん
6ヶ月未満		6ヶ月未満					1			3						6ヶ月未満							
12ヶ月未満		12ヶ月未満				4	2			21			1			12ヶ月未満							
1歳		1歳		1		5	6	2		13			4			1歳							
2歳		2歳		1		8	4	5		1			4		3	2歳							
3歳		3歳		2		4	3	4		1					5	3歳							
4歳		4歳		1	2	2		1	2						2	4歳							
5歳		5歳		1	4	3	1		2						7	5歳							
6歳		6歳					2		2				1		2	6歳							
7歳		7歳		1	1										2	7歳							
8歳		8歳		1		1		1					1			8歳							
9歳		9歳							2						1	9歳							
10歳~14歳		10歳~14歳		1		3									1	10歳~14歳							
15歳~19歳		15歳~19歳														15歳~19歳				1			
20歳~29歳		20歳以上			2			1								20歳~29歳							
30歳~39歳																30歳~39歳							
40歳~49歳																40歳~49歳							
50歳~59歳																50歳~59歳							
60歳~69歳																60歳~69歳							
70歳~79歳																70歳以上							
80歳以上																							
合計		合計		9	9	30	19	14	8	39			11		23	合計				1			
前期計		前期計		6	8	30	15	12	8	34			12		24	前期計		1			2		
当期間/前	***	当期間/前	***	1.5	1.13	1	1.27	1.17	1	1.15	***	***	0.92	***	0.96	当期間/前	***		***	***	***	***	***
増減数		増減数		3	1		4	2		5			-1		-1	増減数		-1		1	-2		

(注) 印は、平成15年11月5日以降届出対象疾患

***は前期計が"0"のとき

