

令和元年（2019年）年7月16日  
健康増進課 感染症対策担当  
担当者 松崎、南  
内線 1836、1839 直通 0952-25-7075  
E-mail: [kenkouzoushin@pref.saga.lg.jp](mailto:kenkouzoushin@pref.saga.lg.jp)

## 腸管出血性大腸菌感染症の集団発生<sup>1</sup>がありました（第2報）

唐津市内の認定こども園で発生した腸管出血性大腸菌（O157：オーイチゴーナナ）感染症の集団発生事例（7月13日（土曜日）公表）について、唐津保健福祉事務所が調査、検便を実施した結果、新たに15名（14名は患者、1名は無症状病原体保有者<sup>2</sup>）の感染が判明しました。

現在、同事務所では、接触者調査及び感染経路等に関する調査を引き続き行っています。

腸管出血性大腸菌は、二次感染（感染者から他の人へ感染すること）や汚染された食品などで感染しますので、別紙を参考に感染予防を心がけてください。

なお、今回の情報提供は、広く腸管出血性大腸菌感染症に対する啓発と注意喚起を目的に行うものです。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条及び第4条において求められているように、患者の人権尊重には御配慮、御理解いただきますようお願いいたします。

- 1 集団発生とは、同一感染経路で2例以上発生した場合をいいます。（同一世帯のみは含みません）
- 2 無症状病原体保有者とは、症状はないものの検便により感染が確認された方をいいます。

### 記

#### 1 現在の感染者数

園児	職員	家族	計	備考
16 (1)	0 (0)	2 (0)	18 (1)	2歳 1名（男1名）
				3歳 1名（女1名）
				5歳 9名（男6名、女3名）
				6歳 6名（男5名 <sup>3</sup> 、女1名）
				35歳 1名（男1名）
				<sup>3</sup> うち1名は無症状病原体保有者

- ・感染者18名には、7月13日公表時の患者3名を含む。
- ・（ ）内は、無症状病原体保有者を再掲

#### 2 感染者の現在の状況 入院者1名

- 3 感染源及び感染経路 調査中
- 4 保健福祉事務所の対応
  - 1) 認定こども園の園児及び職員の健康調査及び検便を実施
  - 2) 認定こども園のトイレなどの施設の消毒及び手洗い等の感染拡大防止対策について指導
  - 3) 感染者に対し、医療機関受診を勧奨
  - 4) 感染者の家族等に対して健康調査及び検便を実施
  - 5) 感染者宅の消毒及び手洗い等の感染予防対策について指導

5 県内の腸管出血性大腸菌感染症の発生件数  
(令和元年(2019年)7月16日現在)

(単位：件、人)

年		0 157	0 26	0 111	0 121	0 103	その他	合計
2013	件数	15	0	1	4	1	4	25
	感染者数	52	0	3	9	1	4	69
2014	件数	14	2	1	0	2	6	25
	感染者数	38	3	1	0	6	6	54
2015	件数	15	4	1	0	0	5	25
	感染者数	27	14	2	0	0	6	49
2016	件数	15	3	0	0	2	2	5 22
	感染者数	68	13	0	0	2	5 3	5 86
2017	件数	13	3	0	0	0	1	17
	感染者数	38	6	0	0	0	1	45
2018	件数	10	1	0	1	0	2	14
	感染者数	12	1	0	1	0	2	16
2019	件数	4 5	2	0	0	0	2	4 9
	感染者数	4 23	3	0	0	0	3	4 29

4 今回の事例含む。

5 0103の1件1名については0157も同時に検出されています。

## 《腸管出血性大腸菌感染症について》

腸管出血性大腸菌は、ベロ毒素という強い毒素を出し、腸管を傷つける病原菌です。代表的なものは、「0157」,「026」,「0111」などがあります。

腸管出血性大腸菌に感染すると、腹痛や水様性下痢、嘔吐、血便などの症状が出ます。特に、乳幼児や高齢者は、脱水症状を起こしやすく、溶血性尿毒症症候群（HUS）などの重篤な症状を引き起こす可能性がありますので注意してください。

また、二次感染（感染者から他の人に感染すること）しやすい病原菌ですので、調理前、食事前、排泄後などは手洗いを十分にしましょう。

腸管出血性大腸菌は、食品等についた少量の菌で感染するため、食品等の取扱いには注意しましょう。

- ・手をよく洗う。
- ・まな板、包丁、布巾などの調理器具は台所用洗剤でよく洗い、定期的に熱湯をかけて消毒しましょう。
- ・食材、食品は、冷蔵庫で保管し、新鮮なうちに食べましょう。
- ・中心温度が75度、1分間以上を目安として十分加熱しましょう。
- ・特に、乳幼児や高齢者は、抵抗力が弱いので、生ものや生焼けの食品は食べないようにしましょう。

腸管出血性大腸菌は、動物から感染することもあるので、動物とのふれあいには注意しましょう

- ・動物とふれあった後は、必ず、石けんを使用して十分に手洗いをしましょう。
- ・動物の糞便には触れないようにしましょう。
- ・動物とは、キスなどの過剰なふれあいをしないようにしましょう。
- ・動物とふれあう場所では、飲食や喫煙などをしないようにしましょう。

気になる症状があったら、医師の診察を受けましょう。

- ・主な症状は、腹痛、水様性下痢、嘔吐、血便などです。
- ・適切な抗生物質等の治療で早期に回復する病気ですが、まれに溶血性尿毒症症候群（HUS）などの重篤な症状が出ることがあります。
- ・くれぐれも自己判断で市販の下痢止めなどを飲まないでください。自己判断による服薬等で重症化をまねくことがあります。

下痢症状のある人や周囲に下痢症状のある人がいる場合は、石けんで念入りに手を洗いましょう。

溶血性尿毒症症候群（HUS）とは、赤血球の破壊を原因とする貧血や血小板の減少、急性腎不全を三主徴とする症候群です。